


Перечень мероприятий по улучшению условий труда Лабораторного центра

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятий (ФИО, должность)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3234.0018. Лаборант-микробиолог 4 разряда отдела бактериологических исследований питьевой воды	Биологический: Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.		До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
3232.0018. Лаборант-микробиолог 4 разряда отдела бактериологических исследований питьевой воды	Биологический: Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.		До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
3215.0018. Бактериолог отдела бактериологических исследований питьевой воды	Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.		До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
3218.0018. Лаборант химического анализа - стажер отдела физико-химических анализов питьевой воды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
3233.0018. Лаборант химического анализа - стажер лаборатории ВКХ "Крутая горка"	Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.		До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 30.10.2022 г.	Моор Н.В. – начальник Лабораторного центра	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


начальник Лабораторного центра

(должность)


(подпись)

Моор Н.В.

(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист I категории УОТЭППБ и
ГОиЧС
(должность)


ведущий специалист по организации и
оплате труда ООТиМ ДП
(должность)


председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)


начальник ОСОД ДПВ
(должность)


Заведующий Здравпунктом
(должность)


начальник УОТЭППБ и ГОиЧС
(должность)



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Бажина О.В.
(Ф.И.О.)

Босенко И.Н.
(Ф.И.О.)

Козинец В.Б.
(Ф.И.О.)

Литвинова О.Н.
(Ф.И.О.)

Семенова О.А.
(Ф.И.О.)

Старостина О.В.
(Ф.И.О.)

08.09.2022
(дата)

08.09.2022
(дата)

08.09.2022
(дата)

08.09.2022
(дата)

08.09.2022
(дата)

07.09.2022
(дата)