

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	5	5	0	0	5	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5	5	0	0	5	0	0	0	0
из них женщин	5	5	0	0	5	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Лабораторный центр (644073, г. Омск, ул. Дианова 35А)																						
3234.0018	Лаборант-микробиолог 4 разряда отдела бактериологических исследований питьевой воды	2	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
3232.0018	Лаборант-микробиолог 4 разряда отдела бактериологических исследований питьевой воды	2	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
3215.0018	Бактериолог отдела бактериологических исследований пи-	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	тьевой воды																						
3218.001 8	Лаборант химического анализа - стажер отдела физико- химических анализов питьевой воды	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лабораторный центр (644902, Городского округа, Омской области, п. Крутая горка, ул. Д.Ф. Полтавцева, д.2)																						
3233.001 8	Лаборант химического анализа - стажер лаборатории ВКХ "Крутая горка"	2	3.1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 25.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник Лабораторного центра

(должность)

(подпись)

Моор Н.В.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист 2 категории УОТЭПБ и
ГОиЧС

(должность)

(подпись)

Бажина О.В.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

ведущий специалист по организации и
оплате труда ООТиМ ДП

(должность)

(подпись)

Босенко И.Н.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)

(подпись)

Козинец В.Б.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

начальник ОСОД ДПВ

(должность)

(подпись)

Меховер М.И.
Литвинова О.Н.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Заведующий Здравпунктом

(должность)

(подпись)

Семенова О.А.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

начальник УОТЭПБ и ГОиЧС

(должность)

(подпись)

Карачевская О.В.
Старостина О.В.

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1733

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мартынова Е.А.

(Ф.И.О.)

25.07.2022

(дата)